

平成29年度 水質検査結果

採水箇所名	河川名	地点	類型	pH (mg/l)	BOD (mg/l)	DO (mg/l)	SS (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
				年間平均値	75%値	年間平均値	年間平均値	年間平均値
今 迫 橋	大淀川	環境基準点	A	7.5	1.8	9.7	4.1	11,063
豊 満 橋	萩原川	補助及びその他の地点	A	7.5	0.5	9.8	1.0	6,495
木 之 前 橋	萩原川	環境基準点	A	7.3	1.4	9.6	3.0	6,873
岳 下 橋	大淀川	補助及びその他の地点	A	7.4	1.3	9.3	2.5	12,650
宮 丸 橋	年見川	環境基準点	A	7.5	1.2	9.7	2.0	12,313
志 比 田 橋	大淀川	環境基準点	B	7.4	3	8.9	4.6	29,492
下 沖 水 橋	沖水川	環境基準点	A	7.4	1.3	10.1	2.4	5,036
乙 房 橋	大淀川	補助及びその他の地点	B	7.3	2.3	8.8	5.7	26,242
下 堤 橋	庄内川	環境基準点	AA	7.6	0.7	9.9	1.4	6,716
上 関 之 尾 橋	庄内川	補助及びその他の地点	A	7.7	0.7	10.0	1.3	2,160
鵜 の 島 橋	庄内川	環境基準点	A	7.5	1.6	9.8	3.1	12,508
王 子 橋	大淀川	補助及びその他の地点	B	7.4	1.7	8.9	5.2	14,150
樋 渡 橋	大淀川	環境基準点	A	7.5	1.5	9.2	4.9	8,100
鶴 崎 橋	高崎川	環境基準点	A	7.6	1.6	9.4	4.9	19,774
上 森	花木川	補助及びその他の地点	A	7.3	1.5	9.8	3.0	6,093
山 田 橋	丸谷川	補助及びその他の地点	A					
牛 谷 橋	木之川内川	補助及びその他の地点	—					
鏡 掛 橋	山田川	補助及びその他の地点	—					
椎 木 橋	高崎川	補助及びその他の地点	A					
蕨ヶ野橋	穴水川	補助及びその他の地点	—					

環境基準					
類型	pH	BOD	DO	SS	大腸菌群数
AA	6.5~8.5	1	7.5	25	50
A	6.5~8.5	2	7.5	25	1000
B	6.5~8.5	3	5	25	5000