

令和06年度 水質基準項目検査結果（浄水） R06/4～R06/9

富吉浄水場系

採水地点：片平加圧ポンプ所

No.	項目	水質基準	R06/4	R06/5	R06/6	R06/7	R06/8	R06/9
1	一般細菌	100個/mL以下	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	4.5mg/L			4.4mg/L		
5	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.002mg/L			0.002mg/L		
6	塩素酸	0.6mg/L	0.06mg/L未満			0.06mg/L未満		
7	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
8	クロロホルム	0.06mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
9	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
10	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
11	臭素酸	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
12	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
13	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
14	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
15	ブロモホルム	0.09mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
16	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
17	塩化物イオン	200mg/L以下	9.9mg/L	10mg/L	9.9mg/L	9.8mg/L	10mg/L	9.7mg/L
18	蒸発残留物	500mg/L	213mg/L			215mg/L		
19	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/L以下	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.9mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L
20	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6
21	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
22	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
23	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
24	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
25	水温（現場測定）		17.7	20.2	22.1	23.2	27.6	26.8

令和06年度 水質基準項目検査結果（浄水） R06/10～R07/3

富吉浄水場系

採水地点：片平加圧ポンプ所

No.	項目	水質基準	R06/10	R06/11	R06/12	R07/1	R07/2	R07/3
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL	0個/mL
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003mg/L未満					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005mg/L未満					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
8	六価クロム化合物	0.05mg/L	0.001mg/L未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004mg/L未満					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	4.4mg/L			4.4mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.08mg/L未満					
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1mg/L未満					
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002mg/L未満					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005mg/L未満					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ	0.04mg/L	0.004mg/L未満					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	0.002mg/L未満					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.002mg/L			0.002mg/L		
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001mg/L未満					
21	塩素酸	0.6mg/L	0.12mg/L			0.06mg/L未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
26	臭素酸	0.01mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
30	ブロモホルム	0.09mg/L	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L	0.008mg/L未満			0.008mg/L未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満					
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.01mg/L未満					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03mg/L未満					
35	銅及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	13.1mg/L					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.001mg/L未満					
38	塩化物イオン	200mg/L	10.1mg/L	9.9mg/L	9.9mg/L	10mg/L	9.6mg/L	8.6mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	63mg/L					
40	蒸発残留物	500mg/L	230mg/L			195mg/L		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02mg/L未満					
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.002mg/L未満					
45	フェノール類	0.005mg/L	0.0005mg/L未満					
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
47	pH値	5.88.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
52	水温（現場測定）		25.9	22.9	19	14.9	14.8	15

令和06年度 水質基準項目検査結果（原水）

上段:採水地点 下段：採水日

No.	項目	水質基準	田原1号井	田原2号井			富吉第3水源	
			R06/06/04	R06/06/04			R06/06/04	
1	一般細菌	100個/mL	0個/mL	0個/mL			0個/mL	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出			不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L	0.0003mg/L未満	0.0003mg/L未満			0.0003mg/L未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L	0.00005mg/L未満	0.00005mg/L未満			0.00005mg/L未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
8	六価クロム化合物	0.05mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L	3.5mg/L	2.6mg/L			4.4mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L	0.08mg/L未満	0.08mg/L未満			0.08mg/L未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L	0.1mg/L未満	0.1mg/L未満			0.1mg/L未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L	0.0002mg/L未満	0.0002mg/L未満			0.0002mg/L未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	0.005mg/L未満	0.005mg/L未満			0.005mg/L未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラ	0.04mg/L	0.004mg/L未満	0.004mg/L未満			0.004mg/L未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.002mg/L	
20	ベンゼン	0.01mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L	0.03mg/L未満	0.03mg/L未満			0.03mg/L未満	
35	銅及びその化合物	1mg/L	0.01mg/L未満	0.01mg/L未満			0.01mg/L未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L	9.8mg/L	10.5mg/L			12.5mg/L	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L	0.001mg/L未満	0.001mg/L未満			0.001mg/L未満	
38	塩化物イオン	200mg/L	6.3mg/L	5.7mg/L			9.7mg/L	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L	44mg/L	40mg/L			60mg/L	
40	蒸発残留物	500mg/L	182mg/L	169mg/L			239mg/L	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L	0.02mg/L未満	0.02mg/L未満			0.02mg/L未満	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L	0.000001mg/L未満	0.000001mg/L未満			0.000001mg/L未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L	0.002mg/L未満	0.002mg/L未満			0.002mg/L未満	
45	フェノール類	0.005mg/L	0.0005mg/L未満	0.0005mg/L未満			0.0005mg/L未満	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満			0.3mg/L未満	
47	pH値	5.88.6	6.3	6.4			6.3	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	
50	色度	5度	0.5度未満	0.5度未満			0.5度未満	
51	濁度	2度	0.1度未満	0.1度未満			0.1度未満	
	水温（現場測定）		20.6	20.5			20.1	

令和06年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【浄水】

採水地点： 片平加圧ポンプ所 採水日： R06年07月02日

No.	項目	目標値	結果
	【水質管理目標設定項目】		
1	ジクロロアセトニトリル	0. 01	0. 001mg/L未満
2	抱水クロラール	0. 02	0. 002mg/L未満
3	臭気強度（TON）	3	1未満
4	従属栄養細菌	2, 000	4

令和06年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【原水】

採水地点：富吉第3水源地				採水日：R06年07月02日			
No.	項目	目標値	結果				
	【水質管理目標設定項目】						
1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.002mg/L未満				
2	ウラン及びその化合物	0.002	0.0002mg/L未満				
3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.002mg/L未満				
4	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0004mg/L未満				
5	トルエン	0.4	0.04mg/L未満				
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.008mg/L未満				
7	農薬類	1	0.01未満				
8	遊離炭酸	20	38.7mg/L				
9	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001mg/L未満				
10	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	0.002mg/L未満				
11	腐食性（ランゲリア指数）	-1～0	-2.3				
12	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.01mg/L未満				
13	P F O S 及び P F O A	0.00005	0.00005mg/L未満				
	【農薬類】						
1	1, 3-ジクロロプロペン（D-D）	0.05	0.0005mg/L未満				
2	2, 2-D P A（ダラボン）	0.08	0.001mg/L未満				
3	2, 4-D（2, 4-PA）	0.03	0.0002mg/L未満				
4	E P N	0.004	0.00005mg/L未満				
5	M C P A	0.005	0.0003mg/L未満				
6	アシュラム	0.9	0.009mg/L未満				
7	アトラジン	0.01	0.0001mg/L未満				
8	アニロホス	0.003	0.00005mg/L未満				
9	アミトラズ	0.006	0.0003mg/L未満				
10	アラクロール	0.03	0.0003mg/L未満				
11	イソプロカルブ（M I P C）	0.01	0.0001mg/L未満				
12	イプロベンホス（I B P）	0.09	0.0009mg/L未満				
13	イミノクタジン	0.006	0.004mg/L未満				
14	インダノファン	0.009	0.00009mg/L未満				
15	エトフェンプロックス	0.08	0.0008mg/L未満				
16	エンドスルファン（ペンゾエピン）	0.01	0.0001mg/L未満				
17	オキサジクロメホン	0.02	0.0002mg/L未満				
18	オキシシン銅（有機銅）	0.03	0.0003mg/L未満				
19	オリスastroビン	0.1	0.001mg/L未満				
20	カズサホス	0.0006	0.000006mg/L未満				
21	カフェンストロール	0.008	0.00008mg/L未満				
22	カルタップ	0.3	0.0008mg/L未満				
23	カルボフラン	0.005	0.000005mg/L未満				
24	キノクラミン（A C N）	0.005	0.00005mg/L未満				
25	キャプタン	0.3	0.003mg/L未満				
26	クミルロン	0.03	0.0003mg/L未満				
27	グリホサート	2	0.02mg/L未満				
28	グルホシネート	0.02	0.0002mg/L未満				
29	クロメプロップ	0.02	0.0002mg/L未満				
30	クロルニトロフェン（C N P）	0.0001	0.0001mg/L未満				
31	クロロタロニル（T P N）	0.05	0.0005mg/L未満				
32	シアナジン	0.004	0.00001mg/L未満				
33	シアノホス（C Y A P）	0.003	0.00003mg/L未満				
34	ジウロン（D C M U）	0.02	0.0002mg/L未満				
35	ジクロベニル（D B N）	0.03	0.0003mg/L未満				
36	ジクロルボス（D D V P）	0.008	0.00008mg/L未満				
37	ジクワット	0.005	0.001mg/L未満				
38	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004mg/L未満				
39	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.0003mg/L未満				
40	ジチオピル	0.009	0.00009mg/L未満				
41	シハロホップブチル	0.006	0.00006mg/L未満				
42	シマジン（C A T）	0.003	0.00003mg/L未満				
43	ダイムロン	0.8	0.008mg/L未満				
44	ダゾメット	0.006	0.001mg/L未満				
45	チアジニル	0.1	0.001mg/L未満				
46	チオジカルブ	0.08	0.0008mg/L未満				
47	チオファネートメチル	0.3	0.003mg/L未満				
48	テルブカルブ（M B P M C）	0.02	0.0002mg/L未満				
49	トリクロピル	0.006	0.00006mg/L未満				
50	トリクロルホン（D E P）	0.005	0.00005mg/L未満				
51	トリシクラゾール	0.1	0.001mg/L未満				
52	トリフルラリン	0.06	0.0006mg/L未満				
53	ナプロパミド	0.03	0.0003mg/L未満				
54	パラコート	0.005	0.0001mg/L未満				
55	ピラクロニル	0.01	0.0001mg/L未満				
56	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004mg/L未満				
57	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02	0.0002mg/L未満				
58	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005mg/L未満				
59	ピロキロン	0.04	0.0005mg/L未満				

令和06年度 水質管理目標設定項目検査結果（農薬項目を含む） 【原水】

採水地点：富吉第3水源地 採水日：R06年07月02日

No.	項目	目標値	結果
60	フィプロニル	0.0005	0.000005mg/L未満
61	フェノブカルブ（BPMC）	0.03	0.0003mg/L未満
62	フェリムゾン	0.05	0.0005mg/L未満
63	フェントラザミド	0.01	0.0001mg/L未満
64	フサライド	0.1	0.001mg/L未満
65	ブタクロール	0.03	0.0003mg/L未満
66	フルアジナム	0.03	0.0003mg/L未満
67	ブレチラクロール	0.05	0.0005mg/L未満
68	プロシミドン	0.09	0.0009mg/L未満
69	プロチオホス	0.004	0.00007mg/L未満
70	プロピコナゾール	0.05	0.0005mg/L未満
71	プロピザミド	0.05	0.0005mg/L未満
72	プロモブチド	0.1	0.001mg/L未満
73	ベンシクロン	0.1	0.001mg/L未満
74	ベンゾピシクロン	0.09	0.0009mg/L未満
75	ベンゾフェナップ	0.004	0.00005mg/L未満
76	ペンタゾン	0.2	0.002mg/L未満
77	ペンディメタリン	0.3	0.003mg/L未満
78	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001mg/L未満
79	ベンフレセート	0.07	0.0007mg/L未満
80	ホスチアゼート	0.003	0.00005mg/L未満
81	メコプロップ（MCP P）	0.05	0.0005mg/L未満
82	メソミル	0.03	0.0003mg/L未満
83	テフリルトリオン	0.002	0.00002mg/L未満
84	メトミノストロビン	0.04	0.0004mg/L未満
85	メトリブジン	0.03	0.0003mg/L未満
86	メフェナセット	0.02	0.0002mg/L未満
87	メブロニル	0.1	0.001mg/L未満
88	カルバリル（NAC）	0.02	0.0002mg/L未満
89	プロベナゾール	0.03	0.0003mg/L未満
90	メタラキシル	0.2	0.002mg/L未満