令和５年度　水質検査結果

採水箇所名	河川名	地点	類型	ｐＨ	ＢＯＤ（ｍｇ/ℓ）	ＤＯ（ｍｇ/ℓ）	ＳＳ（ｍｇ/ℓ）	大腸菌群数(MPN/100ml)
				年間平均値	75%値	年間平均値	年間平均値	年間平均値
今　迫　橋	大淀川	環境基準点	Ａ	7.6	1.7	8.7	6.9	11,957
豊　満　橋	萩原川	補助及びその他の地点	Ａ	7.5	0.5	9.4	9.3	80
木之前橋	萩原川	環境基準点	Ａ	7.4	1.0	9.4	4.2	96
岳　下　橋	大淀川	補助及びその他の地点	Ａ	7.5	3.0	8.6	7.0	12,375
宮　丸　橋	年見川	環境基準点	Ａ	7.7	1.1	9.5	2.4	595
志比田橋	大淀川	環境基準点	Ｂ	7.5	1.8	8.6	5.8	5,580
下沖水橋	沖水川	環境基準点	Ａ	7.3	1.2	9.5	5.3	26
乙　房　橋	大淀川	補助及びその他の地点	Ｂ	7.4	1.3	8.5	8.3	3,893
下　堤　橋	庄内川	環境基準点	ＡＡ	7.6	0.5	9.5	1.8	1,236
上関之尾橋	庄内川	補助及びその他の地点	Ａ	7.8	0.5	9.8	2.8	283
鵜の島橋	庄内川	環境基準点	Ａ	7.6	0.7	9.3	2.4	136
桜　木　橋	花木川	環境基準点	Ａ	7.3	1.5	8.7	7.5	470
王　子　橋	大淀川	補助及びその他の地点	Ｂ	7.4	0.9	8.8	4.8	975
樋　渡　橋	大淀川	環境基準点	Ａ	7.5	1.3	8.7	6.3	1,113
鶴　崎　橋	高崎川	環境基準点	Ａ	7.6	0.9	9.1	6.3	788
上森（樋口川合流後）	花木川	補助及びその他の地点	Ａ	7.3	0.9	9.4	3.0	120
山　田　橋	丸谷川	補助及びその他の地点	Ａ	7.7	0.9	9.6	3.8	220
椎　木　橋	高崎川	補助及びその他の地点	Ａ	－	0.8	－	－	－

	環境基準				
類型	ｐＨ	ＢＯＤ	ＤＯ	ＳＳ	大腸菌群数
ＡＡ	6.5～8.5	1	7.5	25	50
Ａ	6.5～8.5	2	7.5	25	1000
Ｂ	6.5～8.5	3	5	25	5000